

redge[®]



NEOSTAR FC/FI NEOSTAR PULSE V-KING PULSE

Condensadores a ar e dry-coolers



NEOSTAR

|||| 18 - 1280 kW

V-KING PULSE

|||| 50 - 2200 kW

FC/FI NEOSTAR PULSE

|||| 20 - 1200 kW

- # **Gamas versáteis** disponíveis em várias versões com milhares de modelos para atender a qualquer projeto e requisito de construção: eficiência **otimizada**, **operação tranquila** e **compactidade**.

SOLUÇÕES PARA TODAS AS APLICAÇÕES

- # **NEOSTAR**: condensador remoto de condensação a ar com formato de bateria plana e ventiladores de baixo ruído que permite uma perfeita integração em ambientes urbanos.
- # **FC NEOSTAR PULSE**: dry-cooler plano com baterias compactas e altamente eficientes.
- # **FI NEOSTAR PULSE**: dry-cooler plano que funciona com baixa pressão e alta capacidade, ideal para aplicações industriais.
- # **V-KING PULSE**: dry-cooler em forma de V, de grande potência, com uma área de instalação menor do que um modelo plano.

Contacte-nos para seleccionar o tratamento de bateria certo para prolongar o tempo de vida útil da sua unidade.

CAIXA E FORMATO

- # Revestimento em aço galvanizado (NEOSTAR & FC/FI NEOSTAR PULSE) e estrutura metálica pintada em epóxi (V-KING PULSE) para máxima resistência à corrosão.
- # Ventiladores dispostos em linha ou em paralelo, tanto nas gamas NEOSTAR como V-KING PULSE:

FC/FI Neostar Pulse :



Configuração em linha




Configuração em paralelo

V-King Pulse:



Configuração em linha



Configuração em paralelo

VENTILAÇÃO

- # As gamas NEOSTAR & FC/FI NEOSTAR PULSE estão equipadas de série com ventiladores de motor de rotor externo de duas velocidades (acoplamento triângulo-estrela).
- # Ventiladores com motor EC que permitem a variação de velocidade e redução do consumo de energia estão disponíveis como opcional.
- # Disponível em ventiladores de 800 e 910 mm de diâmetro.



BATERIAS

- # Aletas de alumínio com espaçamento de 1,9 mm (NEOSTAR, FC NEOSTAR PULSE, V-KING VC PULSE) ou 2,12 mm (FI NEOSTAR PULSE, V-KING VI PULSE).
- # Combinadas com tubos de cobre intercalados, as baterias são muito eficientes e compactas.

redge[®]

NEXT LEVEL
HVAC SOLUTIONS